

# 使いやすいサイズにカットした、

Osaki Osaki

カットメン



通常販売価格

**1,970**円

注文コード 060-020

通常販売価格

通常販売価格

1,040円

5/8

(16mm)

**003-036** 01207 24G 3/4"

レアーアダプター用は、翼状針に接続して採血す

通常販売価格

40円(税抜)

ることができます。(どのメーカーでも合います)

注文コード	サイズ(cm)	通常販売価格	販売価格(税抜)
003-720	3.5×3.5		
003-721	4×4	660円	<i>630</i> ⊞
003-722	5×5	660円	<b>630</b> H
017-416	8×8		
003-728	8×16	700円	<b>680</b> 円
●入数/1箱(500g) ● 医療機器届出番号/23B2X10001000029			

ソフトで吸水性の良い、医療ガーゼタイプI の手術・処置用ガーゼです。

@ Osaki

050-602



2折り 050-605 8折り 1枚(30×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。 ●入数/1包(300枚) ●展開サイズ/30×30cm ● 医療機器届出番号/23B2X10001000003

平折り

処置しやすい大きさに折り込んだ ーゼを、1枚ずつ滅菌した商品です。

050-604

4折り

🚣 株式会社エフスリィー



です) ● 医療機器届出番号/23B2X00011000020

JMS輸液セット

滅菌済

トップ翼状針

注文コード 品番 ゲージ

**012-385** | 01201 | 18G

**012-386** | 01202 | 19G

**003-034** 01205 22G

**003-035** | 01206 | **23**G

003-033 01204 21G (19mm)

**012-387** 01203

**WIPRO** 

滅菌済

003-704

003-705

003-706

採血針ホルダー付

品番

32-363

32-364

33-151

いては、製品化粧箱のフタ部内側を参照ください

●入数/1箱(50個) ● 医療機器承認番号/16200BZZ01555000

注文コード	仕上サイズ(cm)	通常販売価格	販売価格(税抜)	
044-592	5×5	1,000円	<b>900</b> 円	
044-593	5×7.5	1,300円	<b>1,170</b> 円	
044-594	7.5×7.5	1,550円	<b>1,400</b> 円	
●1枚滅菌で個包装されていますので、使いやすくなっております。●入数/1箱(1枚×100袋)●規格/12Plv=折りたたまれた状態でガーゼが12層になっています(広げると1枚				

●入数/1箱(10本) ●品番/JY-ND323AE ● 滴数/20滴≒1ml ● 全長/147cm ● DEHPフリー/脂溶性の薬剤、界面活性剤を含む薬剤に対しても可塑剤の溶出が少ない チューブです ● 先端/アダプタ ● 医療機器認証番号/21600BZZ00349000

針 長

3/4"

●入数/1箱(50本) ● チューブの長さ/30cm ● 医療機器承認番号/20500BZY00837000

そのまま採血が行えます。

採血針とホルダーが一体となり、

21G

22G

ルアーアダプター

■ どのメーカーの翼状針でも接続できます。【使用上の注意】 ■ キャップ部の外径が17.5mm

以上の採血管と本品を組み合わせて使用しない事。●フィルム式採血管での使用方法につ

スムーズな穿刺と、柔らかい翼。

注文コード

003-037 01208

**021-200** 01218 21G

**021-201** 01219 22G

**021-202** 01220 **23**G

ソフトで吸収の良い、 医療ガーゼタイプIのガーゼです。

@ Osaki

ガーゼ		当日	発送メ切時間まで
注文コード	サイズ	通常販売価格	販売価格(税抜)
009-165	30cm×1m	70円	<b>65</b> 円
009-166	30cm×5m	250円	<b>230</b> 円
009-167	30cm×10m	365円	<b>330</b> 円
●入数/1袋●	医療機器届出番号/23B2X1000100000	3	

経済性を追求した、吸収力のある不織布 ガ・ ーゼです。

株式会社エフスリイー 未滅菌般 ■不織布ガーゼ ファイントリート

·	111 (11/10) > 1 > ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	22113/22/0111111	/X/		
015-218	5×5(10×10)	210円	<b>190</b> 円		
015-219	7.5×7.5(15×15)	360円	<b>325</b> 円		
015-220	10×10 (20×20)	570円	<b>510</b> 円		
<ul> <li>・吸収力のある不織布ガーゼ。</li> <li>・素材はレーヨン70%、ポリエステル30%で、ソフトな感触で通気性も良くはがしやすい。</li> <li>・創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等にもご使用いただけます。</li> <li>◆入数/1袋(200枚)</li> <li>◆規格/4折り</li> <li>・医療機器届出番号/23B2X00011000021</li> </ul>					

## 第四級アンモニア塩を含む独自処方溶液を 含浸させた環境清拭ワイパ-

1袋(120枚) ノンアルコールワイパー 環境清拭用 アメジストワイパ

1袋(150枚)

amethyst

MEDICAL SUPPLY GooDsだけの限定製品&特別価格

プラスチックびん針

滅菌済

翼付静注針

注文コード 品番

003-053 JV-SV19L

**003-054** JV-SV20L

**003-055** JV-SV21L

**003-056** JV-SV22L

クランプ

JMSスカルプベインセット

19G

20G

22G

●入数/1箱(50本) ●針長/3/4(19mm) ●チューブの長さ/30cm ●医療機器認証番号/14900BZZ00244000

注文コード	シートサイズ(mm)	入 数	通常販売価格	販売価格(税抜)	
063-857	140×200	1袋(150枚)	500円	<b>400</b> 円	
052-548	200×300	1個(120枚)	690円	<i>570</i> 円	
独自処方により糸状菌、結核菌ウイルス、細菌芽胞にも洗浄・除菌効果を発揮。					

# 片手で開閉可能なフタ付きのピロータイプで保管がしやすく、持ち運びにも便利。成

分/界面活性剤、第四級アンモニウム塩、ph調整剤 ● ノンアルコール ● 材質/レーヨン不織布

### **SARAYA**

P.863

指定医薬部外品

記定サービス!! (2023年9月29日まで) 1回のご注文につき058-838を5本以上(もしくは044-595を5本以上)購入された方へ 後日サラヤ社からプロテキュート(ディスペンサー)を1個お送りいたします。

とろけるように手肌になじみ、繰り返しの 手指消毒後もべたつきません。

> 注文コード 058-838 通常販売価格

1,240円



速乾性アルコールジェル サニサーラAqua Light H

○繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げになりません。○従来品よりも多種類の保護成分を配合し、手荒れに配慮しています。 ●入数/1本 ● 容量/250㎖ (ポンプ付) ● 成分/エタノール (76.9~81.4vol%)



指定医薬部外品

速乾性アルコールジェル

手荒れに配慮した ジェルタイプの手指消毒剤。



通常販売価格 1.080円

プロテキュート

ウィル・ステラVHジェル ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に作用します。 ● のびが良く手指にすば やく広がり、さらっとした使い心地で使用後の作業の妨げになりません。●保湿成分を配

●入数/1本●容量/250㎖(ポンプ付) ●エタノール76.9~81.4vol%含有

**●EX** ジェクス株式会社

1回のご注文につき022-743を2本以上購入された方へ

後日ジェクス社からつけるだけ(タブレット)を1箱(24錠入)お送りいたします。

食器。器具、食品等の除菌、ノロウイルス対策に。 溶液につけるだけで、食器、器具、食品を清潔にします。 1回の調製で、24時間有効です。

■次亜塩素酸ナトリウム製剤

つけるだけ

●入数/1本●容量/4000ml●食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム製剤1w/v%



注文コード 022-743 通常販売価格

つけるだけ (タブレット)

豊富なバリエーションで24時間管理に最適! ボックスタイプのエタノール含浸綿。 Osaki Osaki 100枚

指定医薬部外品 外皮消毒剤

アルワ	エッティBoxーE		₹ <b>©</b>
注文コード	入 数	通常販売価格	販売価格(税抜)
019-536	1個 (32枚)	85円	<b>80</b> 円
019-537	1個 (50枚)	105円	<b>100</b> 円
019-538	1個 (100枚)	170円	<b>160</b> 円
019-539	1個 (200枚)	240円	230 <sub>円</sub>

■ 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。 ■ エタノー ル80%を脱脂綿に含浸させています。 ●使い切りのため、継ぎ足し使用を防ぎ、衛生的です。 ●開封日の記入が出来、衛生的に管理が出来ます。 ●サイズ/4×4cm ●成分/(薬液100ml 中)日局エタノール83mg、精製水適量・脱脂綿/0.24g・用途/手指・皮膚の洗浄・消毒 ※ケースでご注文の場合、32枚は60個、50枚は72個、100枚は36個、200枚は24個でご 注文ください。在庫状況によっては、ケースで発送できない場合があります。

2枚×3,000包

1箱(2枚×100包)

●3.000包入りは30包ずつ輪ゴムで束ねているため、管理や処方時の手間が省けます。●アルミ 個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどなく、自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚

の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。 ●エタノール80%を脱脂綿(4×4cm)に含浸させ、2枚入り単包パックにしました。 ●シートサイズ/4×4cm ●用途/手指・皮膚

の洗浄・消毒 ● 成分 / (薬液100ml中) 日局エタノール83ml、精製水適量 ● 脱脂綿 / 0.16g(1枚)

**019-541** 31079 1ケース(2枚×3,000包) 9,720円

アルウエッティ®one2ーE

手指・皮膚の消毒に、便利で衛生的! 単包タイプのエタノール含浸綿です。

Osaki Osaki



指定医薬部外品 外皮消毒剤

019

アルウエッティ®one-E 注文

ルン	エフノコ	ROITE L		O. C
<b></b> フード	品番	入 数	通常販売価格	販売価
9-517	31076	1箱(100包)	295円	2
9-518	31077	1ケース(3,000包)	8,160円	7,5
00包入り		ムで束ねているため、管理	や処方時の手間	が省ける

ルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどなく、自己注射時や血糖値測定時、手指 皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。 エタノール80%を 脱脂綿(3.7×8cm 2ツ折)に含浸させ、単包パックにしました。 ●シートサイズ/3.7×4cm(開 くと3.7×8cm) ● 用途/手指・皮膚の洗浄・消毒 ● 成分/(薬液100㎖中)日局エタノール83 ml、精製水適量●脱脂綿/0.24g



「加速化過酸化水素」を使用した除菌 洗浄ワイパーです。 菌・ウィルスが30秒 以内に99.99%減少。 開封しても1ケ月 使用できる安定した薬液を含浸。

(カン**モ**F)



通常販売価格

注文コード 063-846

手術室や透析施設での環境整備で求められるガイドラインで推奨されている加速化過酸 化水素を主成分とし、細菌やウイルスを除去しながら洗浄も同時にできます。 ●時間がかかる薬剤調整が不要ですぐに使用できる商品です。 ●入数/1袋(60枚) ●規格/ピロー型 ●シートサイズ / 150×175mm ● 成分 / 過酸化水素 (0.7%)、界面活性剤、水 ● 液性 / 酸性、ノンアルコール ● 材質 / レーヨン、ポリエチレンテレフタレート

**019-540** 31078

Osaki Osaki

指定医薬部外品

外皮消毒剤

フタ付タイプ

20 ≒1mℓ

通常販売価格

003-057 JV-SV23L 23G

**003-058** JV-SV24L 24G

**003-059** JV-SV25L

点滴筒(20滴≒1m2) アダプタ

適度な柔軟性のウィング(翼)と

つまみやすい形状を考慮した設計。

21G×3/4

針が収納される安全機構と圧迫止血が

はなるべく早めにご使用ください

### 閉鎖式導尿システム

340円

カテーテル留置に必要な消耗品、 器具類をトレイ内に収納した 導尿キットです。

> 特定保険医療材料 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2) 2管一般(Ⅱ)②閉鎖式導尿システム

在宅寝たきり患者処置用 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(II)②閉鎖式導尿システム



コンファウロシステムⅢ

(2) (3-11)					<b>坦吊蚁元仙怕</b>
注文コード	品 番	サイズ	入 数	バルーン容量(m2)	<b>6,100</b> ⊞
064-662	806821205	12Fr		5	2023年9月29日
064-663	806821410	14Fr	4 ***		当日発送メ切時間
064-664	806821610	16Fr	1箱 (5セット)	10	まで
064-665	806821810	18Fr	(3 2 ) 1 )	10	5,770 <sup>(1)</sup>
064-666	806822010	20Fr	]		<b>3///U</b> 用
			•	•	

バッグ長が短く低いベッドへの装着が可能に。●消毒液をベンザルコニウム液0.025%を採用。●尿路感染防止に有効なクローズドシステムを採用。●生体に対して組織反応がきわめて少ないシリコーン製力テーテルを採用。●採尿取口はニー ドレス採尿ポートを採用(スリップタイプ、ロックタイプシリンジどちらも使用可能)。●セット内容/ウロキット(シリコー ンカテーテル、閉鎖式採尿バッグショートタイプ)、トレイセット(線球、減菌水入りバルーン拡張器、潤滑剤、消毒液(ベン ザルコニウム液0.025%)、固定テープ、ピンセット、当てガーゼ)、ニトリルグローブ、シーツ(600×600mm) ● 尿バッグ /(サイズ): 約横33.5×縦24cm(容量): 2000m ● 医療機器認証番号/218AIBZX00059000

### コンファウロシステムⅢ 滅菌済 管 (ポビドンヨード10%)

通常販売価格 注文コード 品番 サイズ 入数 パルーン容量(㎡) 1,190円 039-319 | 806421210 | 12Fr **039-320** | 806421410 | 14Fr **039-321** | 806421610 | 16Fr | 1セット 10 **039-322** | 806421810 | 18Fr **039-323** | 806422010 | 20Fr



織反応がきわめて少ないシリコーン製力テーテルを採用。◎採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。(スリップタイプ ロックタイプシリンジどちらも使用可能) ● 2way ● セット内容/ウロキット(シリコーンカテーテル、閉鎖式採尿バック ショートタイプ)、トレイセット (綿球、滅菌水入りバルーン拡張器、潤滑剤、消毒液(ポビドンヨード10%)、固定テープ、ピンセット、当てガーゼ)、ニトリルグローブ、シーツ (600×600mm) ● 尿バッグ / (サイズ) 約横33.5×縦24cm (容量) 2000ml ● 医療機器認証番号/218AIBZX00059000

## 導尿カテーテル

2本入りなので 有効期限切りの 心配が軽減されます。



在宅寝たきり患者処置用 (2)2管一般(Ⅱ)①標準型

1,300円

オールシリコーンフォーリーカテーテル 品番

サイズ バルーン容量(ml) 注文コード 802412101 12Fr 802414101 14Fr 011-236 011-237 802416101 16Fr 10 011-238 802418101 18Fr 非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、不快感、異

物感を軽減することができます。 ● 先端部は丈夫且つ滑らかなシリコーン素材を使用し、挿入・抜去がスムーズです。 側孔は十分な大きさを持たせ高い排尿率をキープします。 入数/1箱(2本) ●全長/12~18Fr: 41cm ● X線造影ライン入 ● 先端閉口・側孔2穴 ● 医療機器認証番号/218AIBZX00059000

簡単操作でバルーンカテーテルより排尿できます。

■導尿カテーテル用キャップ

青

**URÖ DIB** 通常販売価格 1.080円

DIBキャッブ 031-282 肌色 外出時や入浴時に採尿袋をつける必要がなく、自然抜去の心配がありません。磁力を

使用したキャップは片手で開閉ができ、蓋が確実に閉まるため漏れがありません。。尿バッ グを使用する場合は、別売の専用アタッチメントをご使用ください。 ●入数/1個●交換目安/使用から1ヶ月以内

### 使い切り用の単包潤滑ゼリー (日本製)。 注文コード 021-841



通常販売価格 **52**円

**MIPRO** 

通常販売価格 1,751⊞

滅菌コンファゼリー 滅菌済

● 尿路へのカテーテル挿入用の潤滑剤 ● 1回のカテーテル挿入に適した容量となっております。

●入数/1個●容量/5g●成分/精製水、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、安定剤 チューブ表面に特殊な加工を施しているので





注文コード 品番 サイズ 全長(cm) **003-475** 23-656 003-476 23-657 **041-228** 23-679 10Fr **041-229** | 23-694 | 12Fr **041-230** 23-695 14Fr チューブ表面の特殊加工で、喀痰吸引・気道内喀痰除去など、チューブを通す際、円滑

●入数/1箱(50本) ●接続部/コネクタータイプ ● 医療機器認証番号/224AABZX00025000



片手操作で簡単に安全機構が作動/白いボタンを押すと、血液に汚染された内針はなめらかに安全カバー内に収納され

ます。●細血管に対応した側孔付き金属内針/血管確保をカテーテル上ですばやく確認できます。(20G~26G)●止血弁

をカテーテルハブに内蔵/内針を抜去すると止血弁が閉じて血液漏れを防ぎます。圧迫止血が不要となり、手技が容易に

なりました。※26Gのみ止血弁が付いておりません。●入数/1箱(50本) ●医療機器承認番号/15600BZZ00792000





カテーテル先端のエッジを丸く加工している ので、やわらかい感触です。 JMS吸引カテーテル 通常販売価格 品番 サイズ 1,895円 JX-SS0840S 8Fr JX-SS1040S 10Fr JX-SS1240S 12Fr JX-SS1440S JX-SS1640S □門、島腔用。●分泌液や異物、血液などを吸引、排泄します • 入数/1箱(50本) • 全長/40cm • 医療機器認証番号/14700BZZ00929000

円滑で容易に使用できます。 ニプロ吸引カテーテル 注文コード 品番 サイズ 全長(cm) **003-469** 23-618 5Fr 003-470 23-651 6Fr 003-471 23-652 8Fr **003-472** | 23-606 | 10Fr **003-473** 23-654 12Fr **003-474** 23-655 14Fr

### グローブ・サージカルマスク

手にフィットするソフトな P.373 塩化ビニール製手袋。

Medicom

P.372

@ Osaki

011-529

 $\Lambda\Lambda$ 

未滅菌



アキュフィットプラスチック手袋 047-688 Μ 047-689

入数/1箱(150枚) ●左右兼用●パウダーフリー(粉なし)●材質/PVC(ポリ塩化ビニー ル)※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。在庫状況によっては、ケースで発送







通常販売価格

570円

タケトラ®プラスチック手袋200 サイズ SS 049-055 049-058

〇〇円(税抜) 049-057 手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。便利な左右兼用タイプ のため、無駄なく使用できます。 パウダーによる手荒れの心配がありません。 入数/1箱(200枚) ● 左右兼用 ● パウダーフリー(粉なし) ● 材質/PVC(ポリ塩化ビニー ル)※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。在庫状況によっては、ケースで発送 できない場合があります。



通常販売価格 プラスチック手袋 注文コード 360<sup>(税抜)</sup> 011-531

011-530 手袋の素材の厚みを増し、強度を高めました。●入数/1箱(100枚)●左右兼用●パウダー フリー(粉なし) ● 材質/PVC(ポリ塩化ビニール)

● 医療機器届出番号/23B2X10001000102※ケースでご注文の場合、20箱でご注文くだ さい。在庫状況によっては、ケースで発送できない場合があります。

# 伸縮性に富み、

手にぴったりフィット! Osaki Osaki

通常販売価格 ニトリルグローブ Μ 027-336 027-338 027-337 027-339

● 指先に滑り止め加工を施し、作業性に優れています。 ● サイズを識別しやすいパック ジカラー。 ● 入数/1箱(200枚) ● カラー/ホワイト ● 左右兼用 ● パウダーフリー(粉なし) ● 材質/合成ゴム(NBR) ● 医療機器届出番号/23B2X1000100100%ケースでご注文の 場合、10箱でご注文ください。在庫状況によっては、ケースで発送できない場合があります。

## 伸縮性、耐久性、薬剤耐性に 優れた合成ゴム素材。 🍟 竹虎

未滅菌 般 通常販売価格 タケトラ®ニトリル手袋 **940**円

注文コード カラー サイズ 注文コード カラー SS SS 052-338 052-335 052-339 ブルー ホワイト M **052-340** Μ 052-336 052-341 ● 指先の滑り止め加工により、高いグリップ力を発揮(作業性に優れます)。 ● テープがつ

作業性が向上。 ●入数/1箱(200枚) ●左右兼用 ● ラテックスフリー ●パウ ダーフリー(粉なし) ● 医療機器届出番号/14B3X10016000002※ケースでご注文の場 合、10箱でご注文ください。在庫状況によっては、ケースで発送できない場合があります。

### 口元ゆったり立体 357 タイプのマスクです。 Medicom レギュラー ホワイト

構造 プロレーンマスクリラックス カラー 047-684 ホワイト S(89×165) ピンク 047-685 043-446 ホワイト **043-447** ブルー

043-448

ピンク

(税抜) レギュラー(89×178)

通常販売価格

£3.6

飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)。 ● ノーズピースはフィット感とキープ力の高いアルミニウム板。 ■耳ひもは耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム。 ● ASTM-2100
 LEVEL1対応のサージカルマスクです。 ●入数/1箱(50枚) ● 呼気抵抗/△P<4.0 ● 中国製</li>



フリー 95×175 051-647 ●内側に柔らかい不織布を使用しているため、ソフトタッチな肌ざわりです。 ● ゴム紐が マスク外面から出ているため、頬の隙間ができにくくなっています。。ゴム紐は、長時間 の着用でも耳が痛くなりにくいい平ゴムです。●フィット性が高い鉄製のノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。※MRI検査時は使用しないでください。●入数/1箱(50枚)●カラー/ホワイト●材質/本体:ポリプロピレン ノー ズピース:鉄 ゴム紐:ポリエステル、ポリウレタン●中国製



045-356 ピンク (樹脂製) ピンクS 95×145 045-357 045-358 ホワイト 045-359 ブルー 95×175 ブリッジ 045-360 ピンク (金属製) ピンクS 95×145 045-361

■ 樹脂製ノーズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減で きます。 ● 金属製ノーズブリッジは自在に鼻の形に合わせてキープできます。より密着感があります。 ● 柔らかな耳かけゴム。 ● 立体プリーツで息苦しさを解消。(金属製ノーズブリッ ジはMRI室等で使用できません。) ● 入数/1箱(50枚) ● 中国製

### 腰部固定带

P.610

006-192

006-193

006-194

006-195

マックスベルトme2

322201

322202

322203

322204

**006-191** 322200

006-196 322205

**006-197** 322206

**041-558** 322207



メッシュタイプのスタンダード。

約115mm

55~65

65~75

75~85

85~95

95~105

105~115

115~125

約220mm

SS

M

3L

4L

5L 125~135

● 薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。背部には2本のS字軽量ステー

を採用。腰部をしっかりと支持しながら安定性を高めます。オールラウンドに使用可能な

メッシュ素材採用で通気性抜群。● 超軽量タイプ。● 補助ベルト付きで腹圧 強化。●適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵。●手洗い可能。 ● 材質/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、樹脂ステー

S字軽量ステー2本

通常販売価格

1.134円

補助ベルト | 樹脂ステー2本 ランバック®ソフトⅡ 【ホワイト】 【ブラック】 サイズ 腰廻(cm) 注文コード 品番 注文コード 品番 S 65~75 **060-393** 034232 **060-397** 034072 M 75~90 **060-394** 034233 **060-398** 034073 90~105 | **060-395** | 034234 | **060-399** | 034074

通常販売価格

通常販売価格

レッド

ピンク RT-5402

LL 105~120 **060-396** 034235 **060-400** 034075 丈が短く、装着しても動きやすいコンパクト設計。マック .609 スベルトme2の強度をアップし支持力を高めました。 約200mm

補助ベルト

マックスベルトme2 HC 通常販売価格 **5**员 **046-268** 322700 SS 55~65 1.134円 **046-269** | 322701 65~75 **046-270** | 322702 | M 75~85 322703 046-271 85~95 **046-272** 322704 LL 95~105 **046-273** | 322705 | 3L | 105~115 **046-274** | 322706 | 4L | 115~125

背部には2本のS字軽量ステーを配置。従来品のステーよりも厚くし、強度を上げました。●前 合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を、製品全体にムレにくいメッシュ素材を使用。 補助ベルトにはパワーの強いゴム素材を採用し、より圧迫力を高め、しっかりと腰部をサポート。





◆全長/約750~975mm(25mmきざみ・10段階)・杖先サイズ/W100×D100mm・シャフト径/上部19mm、下部16mm・重量/約435g・適合先ゴム径/16mm・材質/グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム※購入時

に付属している先ゴムは替えゴム4点DX 16mm用(057-789)です。

簡単に装着できて、 626 速乾性に優れた素材。 1 竹虎

ハンドフィット®CMドライ

注文コード 品番 037908 右手フリー 060-391 左手フリー 060-392 と固定できます。 ● 入数/1枚 ● 手首回/12~26cm





ダードカラーと高級感のある市松柄のデザイン。●全長/約730 ~955mm伸縮 10段階調節(25mmピッチ) ●シャフト径/上部 19mm、下部16mm ●重量/約270g ● 適合先ゴム径/16mm ●材質/グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、 ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム

### TERUMO

### 血圧計



	注文コード	品番	通信機能	通常販売価格	販売価格(税抜)	
	041-343	ES-H56	なし	20,400円	19,000 P	
5员	041-344	ES-H56D	あり	24,110円	<b>22,500</b> P	
● 測定 拍数:	● ダブルカフ法、小型軽量、手動加圧。 ● 測定方式/オシロメトリック法(ダブルカフ法) ● 測定範囲/圧力:20~299mmHg、脚拍数:30~199回/分● 測定精度/圧力:±3mmHg、脈拍数±5% ● 基本機能/自動測別機能、測定モード切り替え機能、ノーマル・スロー・聴診の3モード、前回値表示機能、オー					

トパワーオフ機能、ブザー消音機能 ● 通信方式/NFC-F(ISO/IEC18092準拠) ● 電源/単 4形乾電池×2(付属モニタ用) ●付属品/腕帯M、送気球 ● 医療機器認証番号/228AHBZX00029000

かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計。

カラー

ホワイト

ピンク

●本体重量/170g ●本体サイズ/約W110×D110×H47mm ●適応腕周/約22~

32cm ●電源/単4形乾電池×4(付属モニタ用) ● 材質/ABS樹脂 ● 表示方法/デジタル表示方法 ● 測定方式/オシロメトリック法 ● 測定範囲/最高血圧:60~230mmHg、最低血

信頼のメイドインジャパン。

±5%以内 ● 付属品/専用カフ ● 医療機器認証番号/226AKBZX00107A01

: 40~130mmHg、脈拍: 40~199拍/分●測定精度/圧力: ±3mmHg以内、脈拍:

dretec

NISSEI

ピンク

通常販売価格



●HRジョイントで使いやすく、雷子カルテに測定データをカンタン転送。●横幅7cmの片 手で持ち運びできるスリムな形状。 さらに使いやすく安全に。 本体、腕帯ともにエタノー 次亜塩素ナトリウムでの消毒が可能

●品番/ES-H900D ●本体重量/約343g (電池含まず) ●本体サイズ/約W69.9×D210.3×H68.4mm ●測定方式/オシロメトリック法●適用腕周/約220~320mm●電源/単3 形乾電池×4(付属モニタ用)、もしくはACアダプター(別売: XX-ES354) ● 測定範囲/圧力: 3~300mmHg、脈拍数: 40~160拍/分 ● 精度/圧力: ±3mmHg、脈拍数: ±5% ●付属品/腕帯M • 医療機器認証番号/304AFBZX00107000

コンパクトで携帯しやすい

手首式血圧計。

手首式血圧計

063-287

063-288

BM-110WT

BM-110BK

### スクラブ NAGAILEBEN バックスタイルの両サイドに配したニット素材で動きやすくて涼しいです。 ディープ **RT-5402** RT-5402 バーガンディ ロイヤルブルー RT-5402 通常販売価格 Tネイビー ブルー **RT-5402** CFS-5412 サイズ 着丈 パスト 肩巾 袖丈 cc 92 37 18.5 68 吸水効果 057-395 | 047-522 | 047-528 | 047-534 | 047-540 047-546 047-552 047-558 057-401 057-407 064-396 064-402 064-408 064-414 064-420 057-396 | 047-523 | 047-529 | 047-535 | 047-541 | 047-547 | 047-553 | 047-559 | 057-402 | 057-408 | 064-397 | 064-403 | 064-409 | 064-415 | 064-421 057-397 047-524 047-530 047-536 047-542 047-548 047-554 047-550 057-403 057-409 064-398 064-404 064-410 064-416 057-399 047-526 047-532 047-538 047-544 047-550 047-556 047-565 057-405 057-411 064-400 064-406 064-412 064-418

BL 057-400 047-527 047-533 047-539 047-545 047-551 047-557 047-563 057-406 057-412 064-401 064-407 064-413 064-419 064-425

●素材/ポリエステル100% (制電糸入)、脇部分:ポリエステル95%・ナイロン5% (制電糸入) ● ポケット/左胸 (PHSポケット付)、両脇 (右脇内ペン差しポケット付)

ナースシューズ&サンダル

# MARIANNU FOOTWEAR CO.,LTD dretec

ブラック

通常販売価格

優しさいっぱいで、快適。 疲れにくい。



ウォーキングシューズにも多く採用されているカップインソールを採用。 Pッパーには、 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、ムレにくくより一層の快適感が得られます。 ●素材/合成皮革、メッシュ、ソール:EVA ● ワイズ/3E相当 ● ヒール高/4.5cm ● 重量/片足約150g



ニューコンフォート No.5050 3/プラウ南						
サイズ(cm)	ミストホワイト	オリーブカーキ	ローズバーガンディ	ダークネイビー		
S(22.0~22.5)	045-293	045-300	045-307	045-314		
M(23.0~23.5)	045-294	045-301	045-308	045-315		
L(24.0~24.5)	045-295	045-302	045-309	045-316		
LL(25.0~25.5)	045-296	045-303	045-310	045-317		
3L(26.0~26.5)	045-297		045-311	045-318		
4L(27.0~27.5)	045-298		045-312	045-319		
5L(28.0~28.5)	045-299		045-313	045-320		
● うれしい丸洗いタイプ。※エアースルーインソールを取り外して洗って下さい。※導電						

ューズの性能を充分に発揮させるには、導電性床材との組み合わせが重要です。また 温度により抵抗値が変化しますので、40℃を超えるような高温下でのご使用や、靴全体が ●素材/EVAインジェクション製法・帯電防止ラバー ●ヒール高/30mm ● つま先高/ 15mm ● 重量/片足約215 g (Mサイズ)

ホワイト

上腕式血圧計

足時はマークでお知らせん

**BM-211WT** 

BM-211PK

管

注文コード

063-291







プリンセス・	クレール・ ブルー		の目安	※約30~66mm(爪付け根部指周囲)
パルス	フィット	管特		通常販売価格 18,800円
主文コード	品番	カラー		2023年9月29日
44-036	BO-650-11P	プリンセス・ロ	ーズ	まで
44-037	BO-650-11BN	クレール・ブル	レー	14 00 (税抜)
44-038	BO-650-11G	バーデュアー・グリ	ーン	

2014年JIS規格基準に適合評価機種モデルで精度が安心です。本体ボディヘポリカー ボネイトを配合し、本体内部・機器の落下衝撃から守る独自の工夫を凝らしています。 6 歳から成人(30~66mmの測定可能指周囲)まで対応。 ◆大きくて見やすいホワイト大画面 、スプレイLCD表示。 ● 指を入れるだけで自動検出し、電源・バックライトは自動で ON·OFFします。 表示切り替えスイッチで表示向きを反転させることができます。 ●付属品/ストラップ ● 医療機器認証番号/223AGBZX00173000



ホワイト

カラー

ホワイト

ブラック

■簡単操作のシンプル機能。■60回分の測定値を記録。■血圧値レベル表示機能、脈検知機 能付き。■電池残量の不足時はマークでお知らせ。●本体重量/120g●本体サイズ/約W68

×D75×H31mm ● 適応手首周囲/約13.5~21.5cm ● 電源/単4形乾電池×2(付属モニタ

用) ●測定方式/オシロメトリック法 ● 測定範囲/最高血圧: 60~230mmHg、最低血圧:

40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分◆測定精度/圧力:150mmHg以下±3mmHg以内、

150mmHg超過±2%以内、脈拍:±5%以内●医療機器認証番号/224AKBZX00146A02

注文コード 058-020 通常販売価格 使用例

非接触体温計 TO-405

7.5℃以上を知らせる赤色バックライト。●物体の表面温度も測定可能。※表面温度の 結果は目安としてください。● 測定結果を10回分保存できます。●音を出したくないときにも最適なミュート機能。●電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能。●品番/ TO-405WT ● 本体重量/約59g(電池含む) ● 本体サイズ/W40×D47×H130mm ● 測定部位/額 ● 測定範囲/体温測定モード: 34.0℃~43.0℃ (舌下温度表示)、温度測定モード: 0.1~99.9℃ ● 測定精度/体温測定モード: 35.5~42.0℃/±0.2℃ (その他±0.3℃) 温度測定モード: +2℃ ● 最小単位 /0.1℃ ● 雷源 /リチウムボタンCR2032×1(付屋モニ タ用) ● 舌下温度表示 ● 医療機器認証番号/303AKBZX00017000※一般的に皮膚温度は 外部環境の影響を受けやすいため、本製品で測定した体温は目安としてご利用くださいより正確な体温の計測が必要な場合には、わき下等他の機種での測定をおすすめします。

### ご注文はFAXもしくはオンラインショップの2通りです。 カンラインショップでご注文いただく場合

1 FAXでご注文いただく場合

2023-2024医療用品カタログ『MEDICAL SUPPLY GooDs』の専用注文用紙に各商品欄に記載している 注文コード(赤字で明記している6ケタの数字)、数量 をご記入の上FAXをお流しください。

オンラインショップを初めてご利用される場合は初回登録が必要です。 初回登録の方法については、カタログ巻末のご利用ガイドをご覧ください。



ご注文時の注意点

こ注

方法

1回のご注文金額の合計が5,000円(税抜)未満の場合、500円(税抜)の送料をご負担いただきます ※ご注文受付後の返品・キャンセルはできませんので予めご了承ください

※本チラシに掲載している値下げ商品の販売価格は、2023年9月29日当日発送締め切り時間までのご注文が適用となります。 🌅 がついている商品は、ご注文いただいて○日以内(土日祝は含めず)の出荷となります。なお、ご注文状況によっては発送が遅延する場合がございます。

※お荷物の配達日・時間指定はできませんので予めご了承ください。 カタログ・専用注文用紙がお手元に無い場合は、販売先までお問い合わせください。

**MEDICAL SUPPLY** 

ご注文·お問い合わせは GOODS 医療用品カタログ受付窓口まで

(カタログ表紙に記載のあるFAX、またはオンラインショップにてお願いします)